

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе

адрес: 622036, Свердловская обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

тел.(3435) 25-45-70

E-mail:mail_09@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Учетный № 66230041000107402017 от 25.08.2023 г.

дата и время составления акта: 12.09.2023 г.10 час.00 мин. № 224/2023-226

место составления акта: 622036, Свердловская обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА; 624192, Свердловская обл., г. Невьянск, САМОЙЛОВА УЛИЦА, ДОМ 4; ОГРН 1026601327290 ИНН 6621008148, чрезвычайно высокой категории риска
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО 624190, Свердловская обл., г. Невьянск, Самойлова ул., 4
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 07.09.2023 г.10 час.30 мин.
по 12.09.2023 г.10 час.00 мин.
Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:
в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (дезинфицирующее средство) на основании:
- Мотивированного представления от 06.09.2023г. №66-09-12/18-9372-2023
- Уведомление о приостановлении от 06.09.2023г. №66-09-12/18-9381-2023
с 07.09.2023 г.10 час.30 мин.
по 12.09.2023 г.10 час.00 мин.
- Профилактический визит проведен:
Легонькова Оксана Михайловна ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Руководитель группы
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
Журавлева Виктория Александровна старший специалист 1 разряда Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
Камешков Дмитрий Андреевич специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах,
городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском
районе
- К проведению профилактического визита были привлечены
специалисты:
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (уникальный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.11.2015)

| | |
|------------------------------|---|
| Мальков Алексей Владимирович | заместитель главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» |
| Алдушин Роман Викторович | Заведующий ЛКХФ, врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» |
| Строганова Юлия Юрьевна | Биолог ЛКБФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» |
| Устюгова Ирина Николаевна | Заведующая ЛКБФ, врач-вирусолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» |
| Пирожкова Любовь Маратовна | Биолог ЛКБФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» |

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710380, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.11.2021)

| | |
|------------------------------|--|
| Сельков Евгений Алексеевич | заместитель главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» |
| Забужанская Ирина Алексеевна | Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград, Невьянском районе» |
| Якимов Артем Олегович | врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» |
| Овчинникова Светлана Юрьевна | врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» |
| Акилова Елена Анатольевна | помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» |
| Курицына Елена Борисовна | помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» |

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
 Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЯЧКОВА ИРИНА РОЛАНДОВНА

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация | Да/нет |
|---|--------|
| об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля | Да |
| о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, | Да |
| о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | Да |
| иная информация (указать) | - |

| | |
|--|----|
| осуществлено консультирование контролируемого лица | Да |
|--|----|

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Список сотрудников учреждения (с указанием даты рождения, даты приема на работу, должности), утвержденный руководителем.
2. Личные медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников.
3. Информация о прививках и о периодическом медицинском осмотре сотрудников, прохождении гигиенического обучения за текущий период 2023г.
4. Программа производственного контроля.
5. Сведения о наполняемости классов (разбивка по классам), данные о количестве мальчиков и девочек в школе.
6. Перечень кабинетов, учебных помещений (с разбивкой по этажам, с указанием предмета изучения и класса (классов), которые в них занимают, площади кабинета).
7. Перечень санитарных узлов (с разбивкой по этажам, с указанием количества санитарно-технического оборудования на каждом этаже и для кого предназначен).
8. Техпаспорт учреждения.
9. Договора и акты выполненных работ по вывозу мусора, ламп, дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки.
10. Документы по соблюдению дез.режима (места установки бактерицидных облучателей, антисептиков, журналы, запас моющих и дез.средств).

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

| действие | период (с –по) | адрес | документ |
|----------------------------|----------------------------|---|--|
| 1) осмотр | 07.09.2023 10:00-12:30 | г. Невьянск, Самойлова ул., 4 | протокол осмотра |
| 2) отбор образцов | 07.09.2023 09:00-10:00 | г. Невьянск, Самойлова ул., 4 | протокол исследования |
| 3) испытание | 07.09.2023 - 12.09.2023 | г. Невьянск, Самойлова ул., 4 | протокол лабораторного исследования |
| 4) экспертиза | 07.09.2023 - 12.09.2023 | г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86 | экспертное заключение |
| 5) истребование документов | 07.09.2023 09:00-12:30 | г. Невьянск, Самойлова ул., 4 | требование о предоставлении документов |

11. По проведении профилактического визита установлено:

| МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО (624190, Свердловская обл., Самойлова ул., 4) | | | | |
|--|--------------------------|-----------|---------------|---|
| Выявлены нарушения обязательных требований | | | | |
| № п/п | № нормативного документа | пункт НД | статья ФЗ №52 | дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита |
| 1. | СанПиН 1.2.3685-21 | Табл.6.4. | ст.28 п.1 | На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: недостаточное количество санитарных приборов для детей: установлен 1 унитаз на 48 девочек, 1 умывальник на 146 девочек, вместо 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек (в школе 148 девочек, 3 унитаза, 1 умывальник); установлен 1 унитаз на 179 мальчиков, 1 писсуар на 59 мальчиков, 1 умывальник на 179 мальчиков, вместо 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 умывальник на 30 мальчиков (в школе 179 мальчиков, 1 унитаз, 3 писсуара, 1 умывальник), что является нарушением СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" таблица 6.4 Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях. |
| 2. | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | 2.9. | Статья 28 | На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) на пищеблоке МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: у 4-х конфорочной электрической плиты работает только 1 конфорка; требуется замена производственных столов - пекарского, стола для отходов, стола для сырых овощей (неровная поверхность, множественные дефекты); отсутствует посудомоечная машина, что является нарушением СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- |

| | | | | |
|----|---------------------------|--------|-----------|--|
| | | | | эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п. 2.9. Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией <8>, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции. |
| 3. | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | 2.15. | Статья 28 | На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) на пищеблоке МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: не подведена горячая вода к умывальнику для рук в овощном цехе, что является нарушением" п.2.15. Предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Допускается использование автономных систем и оборудования для обеспечения горячего водоснабжения и теплоснабжения. |
| 4. | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | 2.16. | ст.28 п.1 | На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) на пищеблоке МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: требуется ремонт помещений пищеблока (потолок, пол, стены) производственных цехов (дефекты поверхности), холодного склада (поверхность не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены кирпичные, не имеют отделки, пол - залит бетоном, неровный), что является нарушением СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п.2.16. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений. |
| 5. | СП 2.4.3648-20 | 1.5. | ст.34 п.1 | На момент проверки (МАОУ СОШ №2 НГО 07.09.2023 с 8-15 до 9-30) у сотрудников Анфаловой Н.К., Ахманаева П.А., Макарова Д.Н. отсутствует информация о ревакцинации от дифтерии, что является нарушением СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п. 1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. |
| 6. | СП 2.4.3648-20 | 2.2.2. | ст.28 п.1 | Не оборудована (отсутствует) спортивная площадка на территории школы (имеющаяся свободная территория школы занята зелеными насаждениями, заросла кустарником, травой). СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические |

| | | | | |
|-----|----------------|--------|-----------|--|
| | | | | <p>требования к организации общественного питания населения" п. 2.2.2. Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся. Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.</p> |
| 7. | СП 2.4.3648-20 | 2.2.4. | Статья 28 | <p>На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: дорожки к одноэтажным зданиям (здание, где проводятся занятия иностранного языка, здание мастерских с библиотекой) частично заасфальтированы, имеются множественные дефекты, к мусорным контейнерам - не заасфальтированы, что является нарушением п.2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.</p> |
| 8. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.1. | ст.24 п.1 | <p>На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: вход в здание, где расположена библиотека и мастерские не оборудован тамбуром, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.4.1. Входы в здания оборудуются тамбурами или воздушно-тепловыми завесами если иное не определено главой III Правил.</p> |
| 9. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.3. | ст.28 п.1 | <p>На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: ученическая мебель имеет дефекты: в мастерской для девочек (столы, стулья), в кабинете физики находился стул (табурет) с дефектом покрытия (разорван дерматин), в учебном кабинете №12 (стулья); маркировка мебели проводится не в соответствии с ростом: в учебном кабинете №2 на первом ряду за первой партой находился стул высотой 38 см с желтой маркировкой, вместо красной, в учебном кабинете №12 парта и стулья имели разную цветовую маркировку (стул с зеленой маркировкой, парта с синей маркировкой), что является нарушением 2.4.3. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.</p> |
| 10. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.4. | ст.28 п.1 | <p>На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: во всех учебных кабинетах (кроме кабинета №3) интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения; в учебном кабинете №3 учебная доска не полностью оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, в кабинете №5 отсутствует софит над учебной доской, что является нарушением СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.4.4. Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения... Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками</p> |

| | | | | |
|-----|----------------|---------|-----------|---|
| | | | | искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. |
| 11. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.13. | Статья 28 | На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: окна в кабинете для изучения английского языка оборудованы шторами ниже уровня подоконника, что является нарушением СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.4.13. Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками. |
| 12. | СП 2.4.3648-20 | 2.5.2. | Статья 28 | На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: требуется ремонт пола в спортивном зале (пол с дефектами), что является нарушением СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. |
| 13. | СП 2.4.3648-20 | 2.5.3. | Статья 28 | На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: требуется ремонт стен в спортивном зале и раздевалках при спортивном зале; требуется ремонт потолка и стен в одноэтажном здании, где расположен кабинет иностранного языка, что является нарушением СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. |
| 14. | СП 2.4.3648-20 | 2.8.9. | ст.28 п.1 | На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: в мастерской для девочек имеются неисправные источники искусственного освещения (перегоревшие лампы), что является нарушением СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.8.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений. |
| 15. | СП 2.4.3648-20 | 3.4.8. | ст.28 п.1 | На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: отсутствует вытяжной шкаф в лаборантской кабинета химии, что является нарушением 3.4.8. Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами. |
| 16. | СП 2.4.3648-20 | 3.4.12. | ст.28 п.1 | На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: в мастерской для девочек обеспечивается боковое правостороннее естественное освещение, что является |

| | | | | |
|-----|----------------|---------|-----------|--|
| | | | | нарушением СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 3.4.12. В учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение за исключением случаев, указанных в абзаце 2 пункта 2.8.2 Правил. |
| 17. | СП 2.4.3648-20 | 3.4.13. | Статья 28 | На момент проведения обследования (07.09.2023 г.) МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО, г. Невьянск, Самойлова ул., 4, установлено: в учебных кабинетах начальных классов №29, №30, в кабинете физики, в лаборантской химии отсутствуют умывальники для рук; в мастерской для мальчиков в умывальнике для рук отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.3.4.13. Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты. |

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол лабораторных исследований, выданные Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г., органом инспекции типа А, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА. RU.710380 от 01.11.21г. : от 11.09.2023г. № 24194 (дезинфицирующее средство)
- 2) Протокол осмотра объекта от 07.09.2023г.
- 3) Экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»
- 4) Предписание об устранении выявленных нарушений от 12.09.2023г. № 66-09-12/16-9560-2023
- 5) Предписание об устранении выявленных нарушений от 12.09.2023г. № 66-09-12/16-9561-2023

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе Легонькова Оксана Михайловна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154133

Владелец Семячкова Ирина Роландовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024