



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мальшева ул., д. 33, Екатеринбург, 620075
тел. (факс) (343) 312-00-04 (многоканальный)
E-mail: info.minobraz@egov66.ru, http://mizobraz.egov66.ru

Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования

22.11.2021 № 0201-82/13427
На № _____ от _____

О допуске сотрудников
ПАО «Ростелеком»

Уважаемые руководители!

В рамках заключенных государственных контрактов № 0410/119 от 02.11.2021, 0410/120 от 02.11.2021, 0410/121 от 02.11.2021 публичное акционерное общество «Ростелеком» (далее – ПАО «Ростелеком») обеспечивает организацию подключения услуг по предоставлению доступа к единой сети передачи данных в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, в срок до 15 декабря 2021 года.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области просит оказать содействие в допуске специалистов ПАО «Ростелеком» для проведения работ на объектах в соответствии с приложением № 1.

Для обеспечения взаимодействия и оперативного решения возникающих вопросов в ходе выполнения мероприятий по организации подключения направляем контакты ответственного сотрудника ПАО «Ростелеком»: Коробейников Юрий Викторович, руководитель направления, отдел планирования и реализации клиентских проектов, тел.: +7 (343) 354-82-68, адрес электронной почты: korobeynikov-yuv@ural.rt.ru.

Также сообщаем, что организациям, указанным в приложениях № 2 и 3, операторами связи которых являются ПАО «Ростелеком» и иные федеральные операторы связи, дополнительных соглашений на увеличение скорости подключений не требуется.

Приложение: 1. Перечень организаций на оказание услуг государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательные программы общего и среднего профессионального образования, по предоставлению с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в электронном виде.
2. Перечень образовательных организаций, вошедших в государственный контракт № 0410/119 от 02.11.2021, в электронном виде.
3. Перечень образовательных организаций, вошедших в государственный контракт № 0410/120 от 02.11.2021, в электронном виде.

Министр

Юлия Анатольевна Стриженченко
(343) 312-00-04 (доб. 095)

Ю.И. Биктуганов

АКТ № r066-s0872 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

« » 2022 г.

Местонахождение оборудования

Свердловская область, г. Невьянск,
ул. Сапсайдова, д. 9
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

Муниципальное автономное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №2
Невьянского городского округа
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «02» ноября 2021 года № 0410/119 выполнил необходимые работы со средствами криптографической защиты информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ IPC-10	АПКШ «КОНТИНЕНТ» 3.9. КРИПТОШЛЮЗ. ПЛАТФОРМА IPC-R10. КСЗ	SC312002 2108EE0A WSK.6#H62			1
2.						

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тегга» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.224.145.75

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) _____

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	Да	---
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	Соответствуют	---
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	---
Техническое обслуживание СКЗИ	---	---
Демонтаж СКЗИ	---	---
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	---	---
Проверка СКЗИ:		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	Выполнено	---
Проверена доступность ip-адреса 10.0.66.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Выполнено	---

Под руководством Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Рохина Никиты Сергеевича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

Ведущий специалист интернет Малыхин Алексей Анатольевич

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор школы

(должность)



(подпись)

Васильева ИР
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист интернет

(должность)

Малыхин А

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Невьянск

« » _____ 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «2» ноября 2021 года № 0410/119 с одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 Невьянского городского округа (наименование организации), в лице директор школы Семеячкова Ирина Романовна (должность, ФИО), именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ РС-10	<u>SC312.0022100EEOA</u> <u>WSK6A14G2</u>	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки: нет

Адрес установки оборудования: Свердловская область,
г. Невьянск, ул. Салехова, 99

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение. Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

ОТ Представителя СЗО:

ОТ Исполнителя:



Ирина
(должность)
Семеячкова И.Р.
Ф.И.О
подпись

Владимир Сервисный инженер
ПАО «Ростелеком»
(должность)
Машкин А.И.
Ф.И.О
подпись

Местонахождение: Свердловская область, город Невьянск, улица Самойлова, дом 4
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 Невьянского городского округа

Заказчик:

(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «02» ноября 2021 года № 0410/119, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	да	
2	Этаж №___ / ___ (этажность здания)	2/2	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	да	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	да	
6	Установлен замок	да	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	да	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	да	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	да	
10	Установлена охранный (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном	да	

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
	помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	нет	
15	Установлено заземление	нет	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	да	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Рохина Никиты Сергеевича представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО)

Ведущий сервисный инженер Малыхин Алексей Анатольевич
 _ было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор школы

И.Р.Семячкова

Инженер

А.А.Малыхин

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)



**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Невьянск

_____ 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице ведущего серверного инженера Вячеслава Алексея Анатольевича
_____ с одной стороны, и от лица

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №2 Невьянского городского округа
(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Свердловская область, г. Невьянск, ул. Самоилова, д. 8
(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

директора школы Селезневой Ирина Владимировна
(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от «02» ноября 2021 года № 0410/19

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uryachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	—
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	—
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	—
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Вознесенский Сергей Иванович

(должность)

[Подпись]

(подпись)

И.И. Вознесенский

(И.О. фамилия)

Сидорова Наталья Николаевна

(должность)



(подпись)

(И.О. фамилия)

**Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.
Код СКЗИ r066-s0872**

г. Невьянск

11 мая 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Ведущий сервисный инженер, группы клиентского сервиса, Сервисного центра г.Кировград, Екатеринбургского филиала, ПАО «Ростелеком» Малыхин Алексей Анатольевич

с одной стороны, и от лица

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 Невьянского городского округа

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Свердловская область, г.Невьянск, ул.Самойлова, д.4

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директор школы Семячкова Ирина Роландовна

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	да
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	31
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	9
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Недоступен
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Доступен

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

Ведущий сервисный инженер

(должность)



(подпись)


Малыхин А.А.

(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

Директор школы

(должность)



(подпись)

Семячкова И.Р.

(И.О. фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154133

Владелец Семячкова Ирина Роландовна

Действителен с 17.03.2023 по 16.03.2024