

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СОШ №2

 /Семячкова И.Р.

« 23 » \_\_\_\_\_ 2024 года  
(М.П.)

## ПАСПОРТ

### доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ 01 \_\_\_\_\_

« 23 » \_\_\_\_\_ 2024 года

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 Невьянского городского округа, МАОУ СОШ №2.

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624192, улица Самойлова, 4, город Невьянск, Свердловская область.

#### 1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее основное здание (количество этажей) - два, 1789,5 кв. м, отдельно стоящее здание мастерской (количество этажей), одноэтажное, 293,1 кв. м,

отдельно стоящее здание кабинета биологии (количество этажей), одноэтажное, 90,7 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), общая площадь 6989 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1939, последнего капитального ремонта 2011.

#### 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего - 2024 год, капитального - предварительно 2025г., с 2023 года подготовительный этап, проводятся научно-исследовательские работы и разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН (программа капремонта школ)

#### 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

##### 1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 Невьянского городского округа,

сокращенное наименование (по учредительным документам): МАОУ СОШ №2.

##### 1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

624192, улица Самойлова, 4, город Невьянск, Свердловская область.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная.

ПОЛУЧЕНО 14 ИЮН 2024

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Невьянского городского округа.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 624194, Российская Федерация, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Малышева, д. 2а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети 6-18 лет.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.4. Виды услуг: услуги в сфере общего образования.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 317 учащихся, 35 сотрудников;

вместимость 400 человек;

пропускная способность 350 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ближайшие три остановки: угол пересечения улиц Свободы и проспекта Октябрьский, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 350-400 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): есть, тротуар по улице Самойлова со стороны улицы Толмачева и центральная площадка у входа в здание.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): нет,

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup>	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	Б
6.	с нарушением слуха	Б
7.	с умственными нарушениями	А

<sup>1</sup> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

<sup>3</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

## 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup>					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения <sup>5</sup>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДП	ДЧ	ДП	ДЧ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ

8.	Все зоны и участки <sup>5</sup>	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
----	---------------------------------	----	----	----	----	----	----

<sup>4</sup> Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

<sup>5</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>6</sup>			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Текущий	Устройство автостоянки для инвалидов, установка «лежачего полицейского» на улице Самойлова (пешеходный переход).	
2.	Вход (входы) в здание		капитальный	Ремонт ступенек и пандуса согласно	

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>6</sup>			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
				требованиям СП, устройство тактильно-контрастных наземных указателей.	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		капитальный	Пологие перепады порогов (столовая, кабинеты), установка тактильных полос на всем пути следования, систем средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН.	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		капитальный	Пологие перепады порогов (столовая, кабинеты), установка тактильных полос на всем пути следования, систем средств информационной поддержки и навигации на всех	

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>6</sup>			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
				путях движения, доступных для МГН; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации.	
5.	Санитарно-гигиенические помещения		капитальный	Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		капитальный	Устройство домофона, информационных табло, акустической системы информации	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		капитальный	Необходим ремонт дорожного покрытия во дворе и тротуара по ул. Свердлова, Свободы и Толмачева.	

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>6</sup>			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки		капитальный		

<sup>6</sup> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2025-2030 гг. \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по  
адаптации \_\_\_\_\_ основных \_\_\_\_\_ структурно-функциональных \_\_\_\_\_ зон  
объекта): \_\_\_\_\_

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: доступность для всех инвалидов.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии: \_\_\_\_\_ /Делидов С.Л.  
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии: \_\_\_\_\_ /Растрепенин А.А.  
(подпись/Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ /Шабунина В.А.  
(подпись/Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ /Шадрина В.Р.  
(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена \_\_\_\_\_ 13.06.2024 г.  
(дата)

в Управление социальной политики Министерства социальной политики  
Свердловской области № 13.  
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной  
власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства  
социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 138886899515110284398995661652590028330255961006

Владелец Семячкова Ирина Роландовна

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025